


OTROŠKO VOZILO NA AKUMULATOR A032 ADVANCED 24V

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za sestavo



ASTM-F963

Pomembno	Opozorila
Primerno za starost: 6+ let Maksimalna obtežitev: 100kg	Za domačo uporabo. Ni namenjen uporabi v prometu. Vozilo naj sestavlja odrasla oseba.

Pomembno - pred začetkom sestavljanja pozorno preberite navodila za uporabo

Navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije katere so ključne za pravilno in varno sestavo, uporabo ter vzdrževanje vozila.

Pomembno: Akumulator lahko vzamete iz vozila za polnjenje.

Kazalo

- ◆ O vozilu
- ◆ Varnostne informacije
- ◆ Vsebovani deli
- ◆ Diagram delov
- ◆ Navodilo za sestavo
- ◆ Kako operirati z vozilom
- ◆ Napajanje vozila
- ◆ Vodič za možne napake
- ◆ Vzdrževanje vozila
- ◆ Kam z baterijo po uporabi

O vozilu

Hvala za nakup vozila. Ker si želimo, da bi vozilo služilo vašemu otroku mnoga leta, vas naprošamo, da si navodila preberete temeljito.

Starost	6+ let	Baterija	DC 24 V 14 AH
Maks. obremenitev	100 kg		
Hitrost	13 - 15 km/h	Čas polnenja	8-12 ur, ne presežemo 20 ur
Material	PP	Optimalna temperatura	Do 40 stopinj celzija
Polnilec	AC 100 - 240V 0,7A 47/63 Hz		
	Izhodna moč: 24V		
	Tok: 1500 mA		

Varnostne informacije



OPOZORILO!

Varnost:

- Vozilo naj sestavi odrasla oseba. Ta naj tudi pred vsako uporabo vozila preveri, da so vsi navoji privijačeni in na mestu, ter jih po potrebi dodatno privije.
- Produkt lahko vsebuje majhne delce, zato med sestavo vozila otroka odstranimo iz prostora.
- Pred sestavo odstranimo zaščitni material in poli-vrečke in jih zavržemo v temu namenjene zbiralnice.
- Navodila za uporabo po sestavi vozila shranimo, saj nam kasneje lahko še naprej služijo.
- Produkt je zasnovan tako, da bi ga bilo, kar se le da lahko sestaviti, vendar lahko vseeno pričakujete kakšen kompleksen korak v postopku sestave.

Nadzor:

- Otroku ne pustite, da bi se peljal z vozilom v temi ali ob slabši vidljivosti
- Ne pustite, da bi se otrok peljal v bližini stopnic, bazena (oz kakeršnakoli druga mokra območja) ali po cesti
- Uporaba tega vozila na javnih cestah je prepovedana!
- Vozilo je zasnovano za ravne površine. Vozila ne uporabljamo v deževnih vremenskih pogojih ali po snegu

Pred uporabo:

- Pred vsako uporabo naj bo vozilo napolnjeno in preverimo, da je baterija povezana
- Pred prvo uporabo vozila se prepričamo, da smo zavrgli ves zaščitni material
- Prepričamo se da so vsi navoji pričvrščeni

Med uporabo:

- Vozilo je namenjeno le otrokom od šestega leta dalje
- Za uporabo vozilo je potrebno znanje, saj se le tako izognemo padcom iz vozila ali trčenju
- Maksimalna obremenitev vozila je 100 kg, te teže nikakor ne prekoračimo
- Priporočen je starševski nadzor med uporabo vozila
- Uporaba vozila brez obutve je močno odsvetovana
- Poskrbite, da bo imel otrok prste, roke, lase itd. izven dosega premikajočih se delov
- Priporočena uporaba zaščitne opreme, kot je čelada, rokavice...
- Avto shranjujte na sobni temperaturi, ne puščajte ga zunaj
- Otroku preprečimo dostop do polnilca in akumulatorja (avto priklopi na napajanje samo starš)
- Vozila ne uporabljamo, če je le to poškodovano ali ima znak okvare
- Ne posegajte v notranjost vozila. Če sumite napako se obrnite na servis.

Varnostne informacije














OPOZORILO!

Polnenje baterije:


- Priklop vozila na tok naj opravlja samo starš
- Med polnjenjem vozila, ga pod nobenim pogojem ne poskušamo uporabljati
- Med polnjenjem naj bo vozilo pokrito in v suhem okolju
- Vedno se prepričamo, da je polnilec odklopljen predno ga povežemo z vozilom
- Za polnenje vozila uporabljamo le stenske vtikače, izogibajte se podaljškom
- Vozila ne polnimo v bližini kakeršnihkoli vnetljivih snovi
- Da se temperatura polnilca poviša med polnjenjem je povsem normalen pojav
- Baterijo polnemo med 8 - 12 ur
- Po končanem polnjenju polnilca ne pustimo priklopljenega v vozilu ali v vtikaču
- Polne baterije nikoli ne polnemo!
- Če poskušamo baterijo pre-polniti, ji bomo le znižali življensko dobo in čas delovanja
- Priporočena temperatura okolja med polnjenjem je 40 stopinj celzija
- Baterija vsebuje svinec in kisline in je lahko zelo nevarna ob neprimernem ravnanju
- Uporabljamo samo priložen polnilec. Uporaba drugega lahko baterijo pokvari, ali povzroči eksplozijo.
- Redno preverjajte, da ni vidnih poškodb na polnilcu. V primeru le teh vozila ne priklaplajte na poškodovan adapter.
- Potrošene baterije je potrebno odstraniti iz vozila
- Bodite pozorni da je baterija priklopljena s pravilno polarnostjo (+/-)
- V primeru kratkega stika je potrebno varovalko zamenjati. Ne poskušajte zvezati vozila brez te.

Vsebovani deli

Št.	IME DELA	SLIKA	KOL.	OPOMBA	Št.	IME DELA	SLIKA	KOL.	OPOMBA
1	Ogrodje		1		2	Vetrobranski drog		1	
3	Sedež		1		4	Drog A		1	
5	Drog B		1	Desni	6	Drog B		1	Levi
7	Pogonsko kolo		2		8	Kolo		2	
9	Pokrivalo za kolo		4		10	Volan		1	
11	Pokrivalo za volan		1		12	Vijak		4	Priloženi v vrečki
13	Vijak		2	Priloženi v vrečki					

Vsebovani deli


[illegible]



1. Ogradje avtomobila
2. Vetrobranski drog
3. Sedež
4. Drog A
5. Drog B
6. Drog B
7. Pogonsko kolo
8. Prednje kolo
9. Pokrov za kolo
10. Volan
11. Pokrov za volan
12. Vijak
13. Vijak


Navodilo za sestavo

1. Privijačite zadnja kolesa



- Potisnite pogonsko kolo skozi zadnjo os in jo pričvrstite z vijakom, nato jo prekrijte s pokrovom
- Enak postopek velja za obe strani


2. Privijačite sprednja kolesa



- Kot prikazuje slika, vstavite sprednje kolo skozi os in jo pričvrstite z vijakom
- Enak postopek velja za obe strani


Navodilo za sestavo

3. Sestava okvirja



- Kot prikazuje slika, vtaknite drog v temu namenjene odprtine na zadnjem delu vozila
- Močno potisnite, dokler ne slišite "klik".

4. Volan




- Kot prikazuje slika, potisnite volan v odprtino in ga privijajte na željeni višini
- S ključom zavijajte volan
- Prekrijte s pokrovom za volan

the


Navodilo za sestavo

5. Sedež



- Kot prikazuje slika, potisnite gumb in ga držite med tem ko vstavljate sedež na pozicijo.


6. Vetrobranski drog



- Kot prikazuje slika, potisnite vetrobranski drog v temu namenjeni odprtini dokler ne slišite zvoka "klik"


Navodilo za sestavo

7. Povezava napajanja



- Kot prikazuje slika, potisnite in držite gumb in odprite pokrov motorja.
- Kot prikazuje slika povežite kabla skupaj

Navodilo za sestavo




Vrzel

- Po sestavi vsakega kolesa na osi, preverite da ni nihanja v kolesu. V primeru da se ta pojavi, dodajte dodatno vložko med kolo in vijak, da preprečite nihanje v kolesu.
- Po sestavi potisnite kolo ročno, da teče gladko. Če je vijak preveč zavijačen, lahko ta vpliva na prehitro obrabo motorjev.

Kako operirati z vozilom

Poskrbite da je vozilo prižgano.




POMEMBNO!

Če menjavate hitrost vozila, ga vedno najprej zaustavite!

- Vstavite ključ in vklopite gumb za priklop
- Naprej: Menjalnik potisnite naprej in pritisnite pedalo
- Stop: Spustite pedalo in motor počasi zavira ali pritisnite na zavoro
- Vzvratio: Menjalnik potisnite nazaj in pritisnite pedalo
- S stikalo hitro / počasi lahko kontrolirate hitrost vozila

Kako operirati z vozilom

Uporaba tablice za zvok



- 1. USB reža
- 2. Stikalo za luči (off/on)
- 3. Hupa
- 4. Mp3 in Aux vhod
- 5. Glasnost +
- 6. Glasnost -
- 7. Naslednja skladba
- 8. Prejšnja skladba
- 9. Play / pavza
- 10. Zgodbice
- 11. Displej za baterijo
- 12. Glasbeni gumb: pritisni za predvajanje iz USB naprave
- 13. Glasbeni gumb: pritisni za predvajanje iz Bluetootha

Polnenje vozila

- vozilo naj polni samo odrasla oseba
- nepolnilne baterije ne polnimo
- različne tipe baterij ne mešamo med seboj
- pri vstavljanju baterije smo pozorni na polarnost (+/-)
- izčrpane baterije odstranimo iz avtomobila
- redno preverjamo adapter za mogočo nastalo škodo na le tem



OPOZORILO!


- Uporabljajte samo baterijo in adapter, ki sta bila priložena vozilu. Nikoli ne menjajte baterije ali adapterja z baterijo ali adapterjem drugega proizvajalca
- Baterijo in adapterja ne uporabljajte na kakšnem drugem artiklu. Lahko pride do pregrevanja ali eksplozije
- Avta ne poskušajte predelovati, saj s tem izgubite možnost uveljavljanja garancije
- Avta ne izpostavljajte kakeršnikoli vrsti vlage
- Med polnjenjem avtomobila pazite, da se v bližini ne nahajajo kakšna grelna telesa
- Če želimo izvesti kontakt z baterijo, jo zgrabimo le za ohišje. Nikakor se ne dotikamo polj (+/-).
- Ne odpirajte baterije! Ta vsebuje svinec in kisline, ki so jedke.
- Po vsakem kontaktu z baterijo si temeljito operemo roke
- Nikoli ne posegajte v polnilec, v primeru težave se obrnite na servis. S tem se izognete kratkemu stiku, ki bi ob le tem lahko nastal. Samo odrasli naj operirajo z baterijo, otroku preprečite dostop do baterije, ta je težka in vsebuje svinec in kisline

Polnjenje vozila



OPOZORILO!

- Bodite pozorni, da vam baterija ne pade. To bi lahko povzročilo resno škodo na bateriji
 - Pred polnjenjem baterije jo najprej preverite za kakeršnokoli mogočo nastalo škodo
 - Baterijo napolnite po vsaki uporabi in vsaj enkrat mesečno, tudi, če vozilo ni bilo uporabljeno
 - Baterije ne polnite, če je ta obrnjena na glavo
 - Baterija naj bo v vozilu zmeraj pritrjena, vozilo naj ne bo voženo, če ta ni privijačena na mesto
 - Vozilo naj uporablja otrok pod nadzorom in z zadostnim znanjem, le tako se lahko izognete trkom in poškodbam otroka ali tretjega člana
-
- Prikluček za polnjenje vozila najdete na glasbeni tablici
 - Vozilo mora biti popolnoma izklopljeno pred polnjenjem
 - Pred prvo uporabo polnite vozilo 8 - 12 ur (ne več kot 20 ur, da ne povzročimo pregretja baterije)
 - Ko se vozilo upočasni je znak, da je potrebno vozilo priklopiti na napajanje
 - Avto priklopimo na napajanje po vsaki uporabi ali vsaj enkrat mesečno za 8 - 12 ur
 - Baterijo, ki je zapakirana v kovček lahko vzamete iz vozila za prenosno polnjenje




1. Poiščite polnilni priklop na glasbeni plošči (označeno z "input" ali "socket").
2. Vstavite adapter v polnilni priklop
3. Vstavite adapter v vtičnico (stensko - izogibamo se podaljškom). Baterija bo pričela s polnjenjem.

Vodič za možno odpravljanje napak

Vozilo se ne prižge:

Baterija je lahko prazna. Baterijo polnimo po vsaki uporabi, minimalno enkrat mesečno 8 - 12 ur.

Vozilo je opremljeno s samoponastavitveno varovalko. Če je vozilo preobremenjeno ali če je bilo nepravilno uporabljeno, se bo ta izklopila za 20 sekund, nato se bo nazaj priklopila. Ta se nahaja pod sedežom, kot prikazuje slika.



Da se izognete pregrevanju varovalke, sledite naslednjim napotkom:

- Ne preobremenite vozila, maksimalna dovoljena teža je 100 kg
- Na vozilo ne priklapljam priključkov
- Izogibamo se strmim površinam
- Ne potiskamo vozila ob fiksne objekte zaradi katerih bi se kolesa vozila vrtela v prazno
- Vozila ne uporabljamo v ekstremno vročih temperaturah
- Ne posegamo v žično napeljavo vozila

Vijaki in matice so popustili:

- če so ti popustili kolesa ne bodo dosegla maksimalne hitrosti

Konektor baterije je popustil:

- prepričajte se, da so povezave čvrsto povezane med seboj

Prazna baterija:

- Ste pravilno skrbeli za baterijo po zgornjih navodilih? Je baterija že prestara? Morda bo potrebna zamenjava

Električni sistem je poškodovan:

- Lahko je prišlo do vdora vode/vlage, zemlje v sistem

Baterija se ne polni:

- zrahljan priključek na bateriji ali adaptorju
- polnilec ni priključen na tok
- pokvarjen polnilec

Vodič za možno odpravljanje napak

Skrajšan delovni čas vozila:

- baterija ni zadostno napolnjena (baterijo polnimo 8 - 12 ur)
- baterija je zastarela - s časom baterija izgubi svojo moč. Življenska doba baterije variira glede na količino uporabe (1 - 3 let)

Baterija šumi med polnjenjem:

- To ni znak za skrb, je povsem normalen pojav.

Polnilec se segreva med polnjenjem:

- To ni znak za skrb, je povsem normalen pojav.

Vzdrževanje vozila

- Starševa odgovornost je, da stalno preverja vozilo, da je brezhibno pred uporabo. Pregledujemo če so na vozilu vidne poškodbe, če so vsi vijaki pričvrščeni, če so vsi kabli v kontaktu itd.
- Pepričajte se, da ni kakšen del vozila počen ali polomljen
- Vzilo shranjujte v notranjih prostorih na sobni temperaturi
- Priporočena je občasna uporaba lubrikanta na premikajočih se delih
- Vozila ne izpostavljajte grelnim telesom
- Po vsaki uporabi vozila napolnite baterijo
- Vozilo čistimo s suho krpo. Vozila nikakor ne izpostavljamo vodi!
- Če želimo vozilu povrniti prvotni lesk, ga lahko povoskamo z voskom za polištvo
- Vozila ne peljemo po blatnih površinah in se izogibamo strmim klancom, saj to lahko poškoduje motorje
- Kadar vozila ne uporabljamo, naj bo to izklopljeno in prekinemo povezavo med akumulatorjem in vozilom

Kam z baterijo po uporabi



Baterijo zavržemo v temu namenjene zbiralnike

Baterije ne zavržemo v odprt ogenj, saj to lahko povzroči eksplozijo

Baterije ne zavržemo v klasične smeti, saj je to prepovedano z zakonom

Uporabljeno baterijo lahko prinesete nazaj na mesto, kjer ste jo kupili